

Meldescheindaten abrufen

Dieser Aufruf fragt alle hinterlegten Daten eines oder mehrerer Meldescheine ab.

```
POST import/meldeschein/get/
```

Parameter

Name	Datentyp	Verwendung
meta	Objekt	Meta-Objekt
meldescheine	Array	Array mit Meldeschein-IDs

Beispiele

Folgendes Beispiel ruft die Daten von zwei Meldescheinen ab.

Request

JSON

```
{
  "meta": {
    // ...
  },
  "meldescheine": [
    123,
    456
  ]
}
```

Response

JSON

```
{
  "meta": {
    "requestId": "0324b440-c0ec-4828-a13c-5b1b81797d78",
    "timestamp": "2019-06-13T11:55:26.039028",
    "user": {
      "id": 6,
      "username": "demo_hotel"
    },
    "gemeinde": 1
  },
  "response": [
    {
      "id": 123,
      "personen": [
        {
          "tarif_id": 1,
          "Gast_Vorname": "Max",
          "Gast_Name": "Mustermann",
          "arrival_date": "2019-01-01",
          "departure_date": "2019-01-15"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "456",
      "personen": [
        {
          "tarif_id": 2,
          "anzahl": 12
        }
      ]
      //...
    }
  ]
}
```

Revision #9

Created 28 July 2020 11:27:27 by .Admin

Updated 17 December 2020 12:09:26 by .Admin